



PPF Product Catalogus

EDITIE_01-2022 NL

SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

PPF Product Catalogus



Dit is wat wij aanbieden:

- PPF films
- Supportmateriaal
- Praktijktrainingen
- Gereedschappen
- Wrapping films
- Solar Window films
- Anti-slip films
- Industriële films
- Digitaal printbare films
- Interieurfilms

Sinds 1995 is Sign o' the Times BV distributeur van zelfklevende films, gereedschappen en aanverwante producten. In zowel de signindustrie, alsook in de automotive- en OEM branche levert Sign o' the Times haar producten.

In 2004 namen zij een product in het programma op, waar nagenoeg niemand ooit iets van had gehoord. Toentertijd heette het gewoon 'Paint Protection Film'; nu PPF genaamd. Nu, meer dan 18 jaar later, leveren zij nog steeds PPF films, maar nu van een volledig andere generatie en is het programma flink uitgebreid. Deze jarenlange PPF ervaring heeft hen geholpen te worden wat ze nu zijn:

Een distributeur met kennis van zaken, praktijkervaring, service en een groot leverings- programma dat is afgestemd op de vraag uit de markt.

Alles uit voorraad leverbaar

Heb je vragen?

Wil je ons bezoeken?

Of wil je een afspraak met onze accountmanager?

Bel of e-mail ons even.

We helpen je graag.



Sign o' the Times BV

De Donge 7

5684 PX Best - Nederland

tel: +31 (0)499 375 500

www.signothetimes.nl



Sign o' the Times Deutschland GmbH

Lotharstraße 300

47057 Duisburg - Deutschland

tel: +49 (0) 203 72 85 998

info@signothetimes.de

SCRAPERITE®

Scraperite minischrapper

300-006CMB

- ergonomische houder voor betere grip
- 6 schrapers inbegrepen (3x rond + 3x recht)

Een handige en onmisbare schrapper voor elke installer.

Het verwijderen van insecten, lijmresten en harde stukjes vuil van kwetsbare oppervlakken kan een probleem zijn. Schuursponsjes, mesjes en metalen schrapers kunnen krassen veroorzaken.

Daarom zijn de oranje schrapers van Scraperite een uitkomst. Deze kleine plastic houder heeft een oranje scheermesje van Celcon en veroorzaakt geen krassen.

Te gebruiken op kwetsbare ondergronden zoals autolak, acryl, hardschuim, hout, glas, enz.



Navulling -rond

300-009C



30x

Navulling voor de Scraperite Minischrapper. 30 stuks in verpakking.

Navulling -recht

300-009



100x

Navulling voor de Scraperite Minischrapper. 100 stuks in verpakking.

3M

Scotchbrite® Non-Scratch

300-363



15cm x 7cm x 4,5cm

- met inkepingen voor goede grip

Zéér speciale schuurspons die niet krast. Perfect voor het reinigen van elke ondergrond. Veroorzaakt géén krassen wanneer de spons nat is. Ideaal bij het reinigen van etalageruiten, glas, acrylaat, enz. Ook handig te gebruiken voor het verwijderen van lijmresten.

De inkepingen aan de zijkant van de spons, zorgen voor betere grip.

SOTT

LowTack Kleefdoek -op rol

300-023

- maakt élk oppervlak stofvrij
- laat geen residue achter

Ideaal om ondergronden en oppervlakken stofvrij te maken voordat deze beplakt gaan worden met PPF- of wrappingfilms.

De rol is 30cm breed en bestaat uit allemaal kleinere doeken die u los kunt trekken. Eén kant is mild klevend. Laat geen residue achter. Per doek afscheurbaar.



**Rol: 36m
(62 doekjes)**

SOTT

UltraClean® stofvrije doek



**10x
100x**

- hoge vochtabsorbering, stof- en vezelvrij; scheurt niet
- ideaal voor het reinigen van randen, kieren en naden
- onmisbaar voor foliemonteurs

UltraClean witte poetsdoeken worden ook vaak medicinale doeken genoemd en zijn vervaardigd van structuur- en vezelvrij materiaal en zijn volledig stofvrij. Er komt niet één vezeltje vrij tijdens het poetsen. Hierdoor helpt het u met het perfect schoonmaken van elk oppervlak. Zeer hoge vochtabsorptie.

10 stuks 300-021

100 stuks 300-020

OMEGA SKINZ

OMEGA Gold microvezeldoek


OS-T-202

- extra fijne gegolfde textuur = betere reiniging
- 40 cm x 40cm; 500 grs

Een goede reiniging is essentieel. Microvezel-doeken zijn dan onmisbaar. Maar welke is dan geschikt? Deze OMEGA Gold onderscheidt zich van de concurrentie omdat deze doek een minuscule gegolfde structuur heeft en het vuil hierdoor van het oppervlak schept, terwijl vocht in de doek blijft. Per 5 stuks verpakt.



5x



COVRGARD™ GLOS

HIGH PERFORMANCE SURFACE PROTECTION FILM

Rollengte: 15m

Ultraglanzend, helder als glas, zelfhelend

CovrGard® GLOS is een high-end hydrofobe zelfhelende lakbeschermingsfolie (PPF), speciaal ontwikkeld voor de professionele automotive-, OEM en maritieme industrie. Monteert makkelijk zonder lijmstrepen of correctiefouten. Hecht snel op de randen. Corrigeren na enkele uren is nog steeds mogelijk.

Leverbaar in de volgende breedtes: **152cm, 91cm, 76cm, 61cm**

- Zeer veerkrachtig en vervormbaar
- Bijzonder hoogglanzend
- Vergeelt niet; ook niet na 10 jaar
- Geen lijm- en correctiestrepen
- Krassen trekken weg



COVRGARD™ MATTE

HIGH PERFORMANCE SURFACE PROTECTION FILM

Rollengte: 15m

Zijdematte, heldere, zelfhelende PPF

CovrGard® MATTE combineert uitstekende elastische eigenschappen en optische helderheid met een hoge kras- en stootbestendigheid. De film is bestand tegen degradatie door UV-straling, tegen verkleuring en barsten. Interessant: de film dezelfde matte uitstraling als matte fabriekslak.

Leverbaar in de volgende breedtes: **152cm en 76cm**

- Zeer veerkrachtig en vervormbaar
- Zijdematte toplaag zoals autolak van BMW, Audi, Mercedes, enz.
- Vergeelt, breekt en schilfert niet; zelfhelend.
- Geen lijm- en correctiestrepen



COVRGARD™ BLAK

HIGH PERFORMANCE SURFACE PROTECTION FILM

Rollengte: 15m

Zwarte hoogglanzende Paint Protection film

CovrGard® BLACK is hét antwoord op de vraag naar een super hoogglanzend zwart oppervlak. Deze zwarte alifatische polyurethaanfolie is speciaal ontworpen voor het beschermen van lakken, gelcoatings of andere kwetsbare oppervlakken en is bedoeld voor autodaken, raamstijlen, enz.

Leverbaar in de volgende breedtes: **152cm**

- Hoogglanzend zwart polyurethaan
- Pianolak zwart
- Breekt en schilfert niet; zelfhelend
- Geen lijm- en correctiestrepen



COVRGARD™ LITE

HIGH PERFORMANCE SURFACE PROTECTION FILM

Rollengte: 15m

Ultraglanzend, smoke tints, zelfhelend

CovrGard® LITE is een getinte hydrofobe zelfhelende polyurethaanfolie, speciaal bedoeld om koplampen en achterlichten te beschermen én te voorzien van een tint. De film is extreem helder en geeft geen vertekening in de lichtstralen. Leverbaar in twee tinten, resp. 35% en 50% lichtdoorlating.

Leverbaar in de volgende breedtes: **152cm, 76cm en 50cm**

- Zeer zacht en vervormbaar
- Hoogglanzend; volledig glad
- Breekt en schilfert niet
- Geen lijm- en correctiestrepen
- Zelfhelend



COVERGARD™

ADVIES VERKOOP MONTAGEPRIJZEN (incl FILM)

Hieronder geven wij een globale indicatie wat betreft installatieprijzen in Nederland.

Let op: de PPF markt is zéér interessant aangezien het functioneel is en een oplossing biedt voor een probleem. Wij adviseren dan ook om de prijzen gezond en goed te houden, zodat deze markt kan groeien.



SET 1 **Koplampen** *Beide koplampen van de auto. Achterlichten niet inbegrepen.*

TYPE AUTO:	GLOS	MATT*
Compact	€ 80,00	€ 88,00
Mid size	€ 80,00	€ 88,00
SUV / 4x4	€ 80,00	€ 88,00
Prestige / Exotic	€ 80,00	€ 88,00



SET 2 **Dorpels / Side Skirts** *Dorpels / kokers / instap aan de zijkant van de auto.*

Compact	€ 450,00	€ 495,00
Mid size	€ 450,00	€ 495,00
SUV / 4x4	€ 490,00	€ 539,00
Prestige / Exotic	€ 490,00	€ 539,00



SET 3 **Complete voorkant** *Bumper + spatschermen + spiegels en complete motorkap.*

Compact	€ 1750,00	€ 1925,00
Mid size	€ 1950,00	€ 2145,00
SUV / 4x4	€ 2200,00	€ 2420,00
Prestige / Exotic	€ 2500,00	€ 2750,00



SET 4 **Voorkant** *Voorbumper.*

Compact	€ 1350,00	€ 1485,00
Mid size	€ 1450,00	€ 1595,00
SUV / 4x4	€ 1600,00	€ 1760,00
Prestige / Exotic	€ 1800,00	€ 1950,00



SET 5 **Raamstijl + Dakdeel** *Voorste A-raamstijlen + voorste gedeelte van het dak.*

Compact	€ 150,00	€ 165,00
Mid size	€ 160,00	€ 192,00
SUV / 4x4	€ 170,00	€ 187,00
Prestige / Exotic	€ 180,00	€ 198,00



SET 6 **Top achterbumper** *Bovenkant van de achterbumper (Wear and Tear).*

Compact	€ 75,00	€ 82,00
Mid size	€ 75,00	€ 82,00
SUV / 4x4	€ 95,00	€ 105,00
Prestige / Exotic	€ 95,00	€ 105,00



SET 7 **Handvat kom set** *De verdiepte delen van de deurklinken / handgrepen.*

Compact	€ 75,00	€ 82,00
Mid size	€ 75,00	€ 82,00
SUV / 4x4	€ 95,00	€ 105,00
Prestige / Exotic	€ 95,00	€ 105,00

FULL BODY

Vaak wordt het gebruikt materiaal + € 350,00 snijkosten, vermenigvuldigd met faktor 3.

* **LITE** Dit is de Smoke versie van de PPF film. Hiervoor gelden dezelfde prijzen als MATT.

Bovengenoemde prijzen zijn ter advies.



COVRGARD

COVRGRAFX -snijpatronensoftware

CVR-GRAFIX

- snijpatronen die écht passen; gemaakt door ervaren monteurs
- unieke bibliotheek van personenauto's en vrachtwagens
- bespaar 25-30% materiaal door met passende snijpatronen te werken

CovrGard heeft een eigen patronenstudio waar de nieuwste modellen auto's volledig worden gedigitaliseerd. Deze patronen worden geupload in een bibliotheek en via het snijprogramma CovrGrafx kunnen deze dan uitgesneden worden met behulp van een plotter.

Let op: je dient te beschikken over een snijplotter en softwarelicentie. Het programma werkt uitsluitend in combinatie met CovrGard PPF films.

Lees de uitgebreide informatie over het snijprogramma CovrGrafx in het infoblad. Of bel ons als je vragen hebt.



Snijplotter -afgesteld voor PPF

PPF-PLT

- leverbaar voor maximaal 152cm en 182cm rollen
- 6 instelbare drukrollers
- afstelbare snelheid

Om digitale patronen te kunnen snijden, is een degelijke en nauwkeurige snijplotter noodzakelijk. Wanneer PPF-film gesneden gaat worden, moet de plotter dit kostbare materiaal delicaat behandelen. Het afstellen van de snijsnelheid en de druk van de wieltjes is dan ook noodzakelijk. Wij adviseren de plotters van GCC type Jaguar. Makkelijk in gebruik en onderhoud.

Interesse? Neem contact met ons op.

Deze snijplotters worden geleverd en aangesloten door onze partner. Zij helpen je met opstarten en afstelling.

OMEGA SKINZ


OMEGA-SKINZ Wheel Cover -high quality

OS-T-PWC

- tot 24" wielformaat
- sterk geweven waterdicht canvas

De grootste vijand van elke PPF installator of car wrapper is: vuil. Bedek eenvoudig de wielen met deze wielcover en je hebt geen last van stof of vuil dat op de velgen of banden zit. Waterdicht, sterke kwaliteit en perfecte uitstraling naar de klant.

Leverbaar per set van 2 stuks.



COVRGARD

CovrGard Wheel Cover -high quality

CVR-WC-01

- tot 24" wielformaat
- sterk geweven waterdicht canvas

Zelfde wielcover als hierboven, echter met CovrGard logo.



COVRGARD

Miniatuur motorkap -metaal met metallic lak

CVR-M-01

- metalen uitvoering: gelakt
- ideaal als showmodel voor car wraps en PPF
- formaat: 28 x 27cm

Deze metalen miniatuur motorkap is perfect voor het professioneel showen van car wrap- en PPF films. De motorkap heeft een mooi elegant knikje zoals echte motorkappen ook hebben. Aan de voorzijde zit een gaatje zodat het naar wens opgehangen kan worden als display.



COVRGARD

PPF alu demokoffer -incl. motorkap en literatuur

CVR-K-01

- dé perfecte manier om PPF te demonstreren
- formaat: 34 x 42 x 8cm
- aluminium koffer
- inclusief motorkap, staalborstel, marker, literatuur en poetsdoek

Met deze koffer overtuig je een klant in 10 seconden! Open je koffer, pak de staalborstel en kras daarmee op het gedeelte waar je vantevoren PPF hebt geïnstalleerd. Doe je presentatie zoals jij het wil en de kat is in t bakkie... Een mooiere overtuiging bestaat niet.

De luxe aluminium koffer heeft een professionele uitstraling omdat alle onderdelen in de koffer in hun speciale compartimenten liggen. Folders en flyers worden bijgeleverd.



COVRGARD

Steenslagsimulator -220v

CVR-G-01


- dé perfecte manier om PPF te demonstreren
- formaat: 40 x 26 x 25cm

Dit handige apparaat helpt jou je klant in één klap te overtuigen! Deze elektrische machine schiet namelijk steentjes met hoge snelheid op een metalen motorkap. Je kan live zien hoe de steentjes de motorkap raken en hoe de PPF film de klappen opvangt en de lak van het motorkapje niet beschadigd wordt.

Zo werkt het apparaat

De steenslagsimulator bestaat uit een acrylaat kast, een bijgeleverd metalen motorkap en een zak met steentjes. De motorkap wordt gelakt maar zónder PPF geleverd. Dus je moet deze zelf nog beplakken. Deze kast is van glashelder acrylaat en aan één kant zit een schoepenwiel die de steentjes met hoge snelheid naar de andere kant van de kast schiet. Daar wordt de motorkap geplaatst. Aan de bovenzijde zit een trechtertje waar de steentjes in worden gelegd. Zet de steenslagsimulator aan en met de snelheidsmeter kan je het schoepenwiel traploos de snelheid geven die je wenst. Sensatie genoeg, want wanneer de steentjes de motorkap raken, is dat flink hoorbaar! Zet het apparaat uit en haal de motorkap uit zijn frame zodat jouw klanten het resultaat kunnen zien. Aan de onderkant zit een opvangbak om alle geschoten steentjes op te vangen.

De snelheid waarmee de steentjes worden afgeschoten, kan je instellen van 20km/u tot 100km/u. Werkt op 220v. Powerkabel, motorkap en grind bijgesloten.





COVRGARD

CovrGard Consumentenfolder -hoogglans

750-CVR-C-01

- luxe uitvoering: hoogglans gelamineerd
- A4 3-luik gevouwen
- per 25 stuks
- taal: NL

Deze mooie hoogglans folder is speciaal geschreven voor de consument/auto-eigenaar. Alle vragen, twijfels en argumenten worden in makkelijke taal beschreven en uitgelegd. Ook staan de meest voorkomende montage-kits afgebeeld in de folder. Er is ruimte voor je bedrijfsgegevens op de achterzijde. Er staat geen link of adres van de leverancier op.



COVRGARD

CovrGard Spiegelhanger

750-CVR-C-02

- stevige uitvoering
- per 25 stuks
- taal: NL

Deze spiegelhanger is bedoeld om te plaatsen in de auto wanneer deze klaar is na montage. De hanger bevat de juiste onderhoud- & wasinstructies voor de auto-eigenaar. Tevens is er ruimte om je eigen adres/logo op de hanger te zetten. Er staat geen link of adres van de leverancier op.



COVRGARD

CovrGard Beurswand

CVR-BW-01

- klaar in enkele minuten
- grote uitvoering: 297cm breed x 225cm hoog
- wordt in opbergtas geleverd

Wil je CovrGard goed presenteren tijdens een beurs, op een open dag of bij een bedrijfspresentatie? Dan is deze kant-en-klare beurswand de oplossing. Het lichtgewicht frame aan de achterzijde staat binnen 3 minuten en daarna hoef je alleen nog maar het polyester block-out (lichtdicht) doek vast te zetten op de aangegeven punten. Dress to Impress kan je wel zeggen.



COVRGARD

CovrGard Beursbalie

CVR-BB-01

- klaar in enkele minuten
- formaat: 106cm breed x 101cm hoog
- wordt in een trolleytas geleverd

Bij elke stand hoort een balie waar je je folders, visitekaartjes of je laptop op kwijt kan. Deze beursbalie is makkelijk mee te nemen en is snel op te zetten. Het zwarte bovenblad is van hout en zorgt voor extra stabiliteit. De achterzijde is open en heeft iets lager nog een tweede blad, zodat je daar meer informatie kwijt kan. Daaronder is dan ook nog volop ruimte om je presentatiematerialen kwijt te kunnen.





COVRGARD

CovrGard Poloshirt

CVR-POLO

- geborduurd logo voor en achter
- ademend Coolchecker™ stof

Mooie kwaliteit polo van het merk Premier met het logo van CovrGard aan de voor- en achterzijde. De stof valt soepel en ademt, dus draagt dit shirt comfortabel tijdens werkzaamheden. Leverbaar in de maten M, L, XL en XXL.

COVRGARD

Beachflag

CVR-BF-01

- formaat: 65 x 315cm
- voor binnen en buitengebruik
- in handige draagtas

De CovrGard Beachflag is een goede blikvanger tijdens beurzen, open dagen, demonstraties of buiten-evenementen. Met een hoogte van 315cm weet iedere bezoeker snel waar jij met je stand staat. Wordt in handige draagtas geleverd.

COVRGARD

CovrGard Roll-Up banner-01

CVR-R-01

- aluminium cassette
- handig mee te nemen
- formaat: 200 x 85cm

Deze CovrGard roll-up banner geeft beknopt de informatie weer zoals deze in de consumentenfolder staat. Lezers kunnen dan in één oogopslag ontdekken wat PPF is en welke voordelen het voor hen heeft.

De roll-up banner is ideaal te gebruiken bij presentaties tbv promotionele doeleinden zoals beurzen, shows of demonstraties. Binnen 20 seconden staat de 200cm hoge banner in het middelpunt van de belangstelling. Kan makkelijk meegenomen worden. Wordt in handige tas geleverd.



COVRGARD

CovrGard Roll-Up banner-02

CVR-R-02

- aluminium cassette
- handig mee te nemen
- formaat: 200 x 85cm

Deze zwarte CovrGard roll-up banner bevat de eerste impressie van het merk. De pakkende tekst geeft voldoende weer om een passerende klant te laten stoppen en om nóg eens rond te kijken wat je allemaal te bieden hebt.

De roll-up banner is ideaal te gebruiken bij presentaties tbv promotionele doeleinden zoals beurzen, shows of demonstraties. Binnen 20 seconden staat de 200cm hoge banner in het middelpunt van de belangstelling. Kan makkelijk meegenomen worden. Wordt in handige tas geleverd.



NT Cutter
EVER NEW & EVER SHARP**Meshouder -kunststof 100-A300R**

- hoogwaardig kunststof body
- auto-lock systeem



Deze meshouder van NT is één van de meest populaire meshouders in de markt. Ligt goed in de hand tijdens gebruik. Het lemmet is in stappen te verschuiven. Auto-lock systeem.

Aanbevolen mesjes:
120-BD100A, 120-SAB10,
120-ABB-10B, 120-ABB-50

NT Cutter
EVER NEW & EVER SHARP**Meshouder -aluminium 100-A300GR**

- gegoten aluminium
- auto-lock systeem



Deze uit aluminium gegoten meshouder van NT is perfect voor de kritische installateur. Ligt goed in de hand en heeft een perfect gewicht wanneer men met precisie PPF film wil snijden. Het mes blijft dus stabiel tijdens gebruik. Het lemmet is met kleine stapjes te verschuiven. Auto-lock systeem.

Aanbevolen mesjes:
120-BD100A, 120-SAB10,
120-ABB-10B, 120-ABB-50

OLFA**Meshouder -kunststof 100-A-5**

- hoogwaardig kunststof body
- auto-lock systeem

**EXCEL BLACK**
ULTRA SHARP BLADE (0.18/2.1)

Aanbevolen mesjes:
120-ABB-10B en
120-ABB-50

Uitgerust met een Excel Black lemmet, is deze meshouder zeer gewild vanwege zijn uitstekende snijprestaties. PPF films worden gesneden als boter, omdat de ExcelBlack lemmeten dunner zijn dan conventionele lemmeten. Minder wrijving = makkelijker snijden. Uitgerust met auto-lock systeem.


OLFA**Meshouder -rubber grip 100-XA-1**

- rubber grip
- auto-lock systeem

**EXCEL BLACK**
ULTRA SHARP BLADE (0.18/2.1)

Aanbevolen mesjes:
120-ABB-10B en
120-ABB-50

Deze meshouder heeft dezelfde voordelen als zijn broer hiernaast op één ding na. De houder is omwikkeld met rubber, zodat je meer grip hebt. Ideaal bij natte montages. Zo ben je verzekerd dat het niet uit je hand zal glijden. Wel zo veilig. Uitgerust met auto-lock systeem.

NT Cutter
EVER NEW & EVER SHARP**Meshouder -rubber grip 100-D400****- perfectie en snijden 'met gevoel'**

Snij met de hand perfecte rondingen, uitsparingen uit folie zonder de autolak of ondergrond te raken doordat u meer 'gevoel' hebt tijdens het snijden en de mesdruk beter kunt doseren. Goed in de hand liggend.

De mesjes kunt u op de rechte, klassieke manier in de kop plaatsen, maar ook op de 'designers-manier'. Hierbij plaatst u het mesje in de kop naar achteren, zodat het mesje een zeer scherpe snijhoek krijgt en dus mooie, egale snedes maakt. De houder is van zeer duurzaam kunststof en de kop van roestvrijstaal.

Aanbevolen mesjes: 120-BD100A, 120-SAB10

OLFA**Meshouder -rvs body 100-SVR-2**

- roestvrijstalen body
- met auto-lock systeem



De meest verkochte meshouder ter wereld. Roestvrijstalen meshouder van OLFA voor de 9mm afbreekmesjes. De body is plat en dun en ligt goed in de hand. Het lemmet is met grote stappen te verschuiven. De clip aan de achterzijde fungeert ook als hulp om botte mesjes af te breken.



Aanbevolen mesjes: 120-BD100A, 120-SAB10, 120-ABB-10B, 120-ABB-50

The PERFECT BLADES for PERFECT CUTS

NT Cutter
EVER SHARP & EVER BLADE

30° afbreekmesjes

120-BD100a



- 50 lemmeten per pak
- 9 mesjes per lemmet

Zeer scherpe mesjes uit Japan, vervaardigd van Wolframcarbide. Door de 30 graden punt kan het mes ook fungeren als bellenprikker.

OLFA

30° afbreekmesjes

120-SAB-10



- 10 lemmeten per pak
- 7 mesjes per lemmet

Zeer scherpe mesjes uit Japan, vervaardigd van Wolframcarbide. Door de 30 graden punt kan het mes ook fungeren als bellenprikker.

SOTT

Mescontainer -pocket

120-DB



- voor oude mesjes

Handzame container om oude mesjes op te bergen terwijl u bezig bent.
TIP: plaats de container in het speciale vak in de SOTT Toolbag (400-016S)

OLFA

Mescontainer -pro versie

120-DC-5



- voor oude mesjes

Laat geen oude mesjes slingeren! Breek botte mesjes af via de sleuf aan de bovenzijde en klaar. Kan handig aan een riem bevestigd worden.

OLFA

59° afbreekmesjes

EXCEL BLACK
ULTRA SHARP BLADE (SL-2)



Deze lemmeten zijn dunner en vlakker geslepen, zodat ze nóg scherper zijn.

10x 120-ABB-10B

50x 120-ABB-50

SOTT

SOTT Bellenprikker -aluminium body

100-NP-1

- met intrekbare naald

De SOTT bellenprikker heeft het formaat van een pen en ligt dankzij de dikte én de anti-slip voorzijde goed in de hand. De ultra dunne en scherpe naald geeft je de mogelijkheid om secuur en zeer plaatselijk luchtballen weg te prikken. De naald is door middel van een inwendige veer naar binnen te trekken zodat deze bellenprikker veilig opgeborgen kan worden. De naald is niet vervangbaar.



Bellenprikker -zwart

100-NP-2


- balpen model - met intrekbare naald

Bellenprikker in ballpointvorm met vlijmscherpe naald binnenin. Klik gewoon op de achterkant en de naald komt uit de schacht. Klik nogmaals en de naald trekt in. Ideaal voor foliemontrages waarbij zich luchtballen hebben gevormd tussen de film en de ondergrond. Geleverd in luxe doos. De naald is niet vervangbaar.



OLFA**EXTRA STRONG****100-SCS-2**

173mm




- roestvrijstalen bladen
- speciaal gekarteld geslepen
- geen speling
- knipt vrijwel alles door

De scharen van OLFA zijn werkelijk uniek en daardoor een MUST voor elke echte installateur. De bladen en snijden zeer strak, zonder speling langs elkaar zodat de schaar met unieke precisie knipt en altijd een mooie strakke snede ontstaat. Het onderste blad heeft minuscule tandjes die als kleine mesjes geslepen zijn. Het voorwerp glijdt niet weg tijdens het knippen. De punt sluit met Japanse precisie op elkaar.

OLFA**HIGH PERFORMANCE****100-SCS-3**

160mm



- roestvrijstalen bladen
- speciaal gekarteld geslepen
- geen speling
- lange bladen voor detailknippen

De scharen van OLFA zijn werkelijk uniek en daardoor een MUST voor elke echte installateur. De bladen en snijden zeer strak, zonder speling langs elkaar zodat de schaar met unieke precisie knipt en altijd een mooie strakke snede ontstaat. Het onderste blad heeft minuscule tandjes die als kleine mesjes geslepen zijn. Het voorwerp glijdt niet weg tijdens het knippen. De punt sluit met Japanse precisie op elkaar.

OLFA**PRECISION****100-SCS-4**

131mm



- roestvrijstalen bladen
- grote ogen zorgen voor betere controle tijdens precisieknippen

De scharen van OLFA zijn werkelijk uniek en daardoor een MUST voor elke echte installateur. De bladen en snijden zeer strak, zonder speling langs elkaar zodat de schaar met unieke precisie knipt en altijd een mooie strakke snede ontstaat. Het onderste blad heeft minuscule tandjes die als kleine mesjes geslepen zijn. Het voorwerp glijdt niet weg tijdens het knippen. De punt sluit met Japanse precisie op elkaar.

PRECISIEWERK VRAAGT OM PRECISIE GEREEEDSCHAP

**SOTT****Pincet -rond****350-311**

- platte ronde bek
- beschadigt de folie niet

Dit pincet is speciaal gemaakt om film vast te pakken als deze in een kleine ruimte vervormd moet worden. Door de ronde vorm zal de folie niet snel beschadigen

**SOTT****Pincet -punt****350-201**

- ronde vorm; platte binnenkant
- scherpe punt- extra dun
- voor precisiewerk

RVS pincet met een vlakke binnenkant. Ideaal om dieper liggende delen film te positioneren, te begeleiden of te verwijderen.

**SOTT****Pincet -gebogen****350-310**

- gebogen puntige bek
- extra dun, voor precisiewerk

RVS pincet met gebogen, puntige bek zodat film met precisie gepositioneerd kan worden.





Injectienaald ultradun -0.45mm

350-221

- 0.45mm dunne naald
- schuin geslepen punt voor een minuscuul gaatje

Niets is lelijker dan een achtergebleven waterbel op een motorkap. Het kan wel eens gebeuren dat na enkele dagen/weken er ineens een grote waterbel is opgedoken. Meestal trekken deze vanzelf weg. Maar wanneer deze te groot zijn, kan je deze bellen ook op een andere, slimme manier 'wegzuigen'. Steek deze dunne injectienaald plat aan de zijkant van de vochtbel en zuig het vocht naar buiten in de spuit. Druk het gaatje dicht met je duim en houdt het dichtgedrukt. Laat het even op lichaamstemperatuur komen en klaar is kees. Na 24 uur is het gaatje onzichtbaar. Wordt per 5 stuks met afsluitdop geleverd.



Injectiespuit -10ml

350-220

- 10ml inhoud

Vochtbelletjes onder PPF folie uitzuigen met behulp van een injectiespuit is een oplossing wanneer deze na enkele dagen/weken nog zichtbaar zijn. Deze kunststof spuit van 10ml is handzaam en klein van formaat. Te gebruiken in combinatie met de 350-221 Injectienaald.

SOTT

Montagemagneet 150-MM882

- 7,5kg trekkracht
- ideaal voor het positioneren van film



7,5kg

Wanneer grote delen PPF film uitgerold moet worden over de carrosserie, zijn deze magneten een uitkomst. Gewoon op de folie plaatsen en klaar. De zes Neodymium magneten in de grijze voet zorgen voor goede trekkracht.

Lichtgrijze voet voor vuil-controle

Vermijd vuile vlekken door uw gereedschap. De montagemagneet heeft een lichtgrijze rubberen voet die snel genoeg laat zien wanneer deze vuil is. Door deze geregeld schoon te maken, laat de magneet gegarandeerd geen vuilsporen achter.

Afgeronde top: voorkomt beschadiging van de folie

Vaak valt de folie tijdens montage over het handvat van de magneten en kunnen er lelijke knikken of vouwen in de folie ontstaan op de plaats waar het handvat de folie raakt.

SOTT Montagemagnetten daarentegen, hebben een ronde top om dit te voorkomen.

leverbaar per stuk

SOTT


De Knoepert 150-MM883

- 25kg trekkracht
- net zo sterk als vijf standaard magneten

De Knoepert is de grote broer van de standaard SOTT magneet. Deze magneet heeft een absurd hoge trekkracht van maar liefst 25 kg en geeft hierdoor de monteur de mogelijkheid om grote vlakken van zelfs 5m lang met één magneet op te spannen. Leverbaar per stuk.



25kg



6mm x 66m

Snij- & contourtape

350-204

- 6mm zacht buigzaam kunststof
- 'bulk' installatie? Maak dan snijlijnen!

Gebruik deze tape om de juiste snijlijnen te maken. Installeer vervolgens de PPF folie zoals u normaal zou doen en over de snijtape. Snij nu door de PPF folie, en bovenop de snijtape. De tape voorkomt dat u de lak raakt. Trek de snijtape onder de folie vandaan terwijl u water onder de folie spuit. Resultaat: perfecte en mooie snede zonder de autolak beschadigd te hebben.



Vetkrijtpotlood 400-008

- vetkrijtpotlood voor markeringen

Geef op uw folie, plastic, glas, autolak of wat dan ook eenvoudig uw markering aan waar u moet snijden of tot waar u gemeten hebt. Dit vetkrijtpotlood schrijft op alles en het vetkrijt is ook weer eenvoudig te verwijderen.



RVS haak -23cm

400-076

- roestvrij staal
- lengte: 23cm

Gebruik deze roestvrijstalen haak om motorkappen en achterkleppen van auto's enigszins open te houden. Ideaal voor raamtinters, car wrappers en PPF installateurs.

- De motorkap of achterklep niet steeds in het slot.
- Folie om randen kunnen beter afgewerkt worden.



RVS haak -17cm

400-075

- roestvrij staal
- lengte: 17cm

Gebruik deze roestvrijstalen haak om motorkappen en achterkleppen van auto's enigszins open te houden. Ideaal voor raamtinters, car wrappers en PPF installateurs.

- De motorkap of achterklep niet steeds in het slot.
- Folie om randen kunnen beter afgewerkt worden.



Montagekruk -met gasveer

400-019

- geen pijnlijke rug meer!
- vrij bewegen rondom de auto tijdens montage!
- geen gereedschappen meer op de grond!

Dit is handig! Een gasgeveerde werkkruk met gereedschapsplateau én zwenkwielen. Met de ring onderaan de zitting de gasveer bedienen naar elke gewenste hoogte. De zwenkwielen zijn gelagerd en bestaan uit hard kunststof met volrubber bandjes, voor beter rollen over de grond.



Rolmaat -5m

350-RM5

- Stanley MAX™
- heavy-duty uitvoering
- brede band
- band fladdert niet

De Stanley MAX is bij uitstek dé rolmaat om snel lange metingen te doen. De brede maatband blijft stabiel bij het ver uitrollen en bij lange metingen.



15mm x 25m

Sealing Tape -glashelder

400-011C

- voorkomt omkrullende randen
- dicht randen af; vergeelt niet
- ideaal voor jachten en heavy-duty toepassingen

Deze glasheldere gegoten pvc is ideaal voor het afdichten en beschermen van de randen van folies. De tape is nagenoeg onzichtbaar en wordt droog over de rand van de folie en de ondergrond aangebracht. Hierdoor wordt de rand van de folie afgedicht en wordt voorkomen dat de folie loslaat en opkrult. Ook kan er geen vuil of vocht onder de folie kruipen.



Rolmaat -3m

350-RM3

- Stanley TYLON™
- leverLock systeem
- gelakte band

Deze rolband van STANLEY is perfect voor elke werkvloer. Niet te groot, maar handzaam en rolt niet automatisch terug. Nauwkeurige meting klasse 2.



2000w

HeatMaster2 400-HM-2

- 2 temperatuuropties
- 2000w
- 450/600° C
- 3m kabel

Heteluchtpistolen worden in het laatste geval gebruikt om overtollig vocht dat bij de randen onder de PPF film zit, sneller te laten verdampen. Pas op dat PU niet te heet wordt! Polyurethaan smelt snel. Houdt het pistool op een grote afstand.



1600w

Standard 400-HL1620S

- 2 temperatuuropties
- 1600w
- 300/500° C
- 2,2m kabel

Heteluchtpistolen worden in het laatste geval gebruikt om overtollig vocht dat bij de randen onder de PPF film zit, sneller te laten verdampen. Pas op dat PU niet te heet wordt! Polyurethaan smelt snel. Houdt het pistool op een grote afstand.



2200w

Expert 400-HG2120E

- 3 blaaskracht standen
- variabele temperatuurinstelling van 80 - 630° C
- 2200w
- 7,5m kabel!

Heteluchtpistolen worden in het laatste geval gebruikt om overtollig vocht dat bij de randen onder de PPF film zit, sneller te laten verdampen. Pas op dat PU niet te heet wordt! Polyurethaan smelt snel. Houdt het pistool op een grote afstand.

VEILIG AFROLLEN ZONDER VOUWEN

SOTT


SOTT Rolhouder -aluminium

- professionele rolhouder
- geanodiseerd aluminium
- ideaal om folie vlak en stabiel af te rollen
- voor rollen tot een breedte van 160cm

Verbazingwekkend praktische tool voor het uitrollen van applicatietape, filmfolie of raamfolie op uw snijtafel.

Heavy-duty geanodiseerd aluminium foliedispenser met zwart gecoate stalen zijplaten. Perfect voor applicatietape of afrolrollen van raamfolie en vinyl. Speciaal gemaakt voor rollen vinyl met een kern van 3".

- Schuif de rolgeleider eenvoudig en snel in de sleuven voor speciale posities.
- Perfect afgewerkte einddoppen schuiven soepel in de positiesleuven. Dit stabiliseert de dispenser nog meer.
- De dispenser wordt compleet geleverd met montagebeugels, schroeven en een inbussleutel. Leg het gewoon in elkaar en het is klaar voor gebruik.
- Hoeksteunen die naar behoefte kunnen worden gemonteerd, zodat de dispenser op de tafel "klemmt", zijn inbegrepen.



- Met de twee aluminium rolgeleiders kunt u uw vinyl- of applicatietape van boven of van onder afrollen.
- De stabiele dispenserconstructie maakt het perfect ontrollen van brede filmrollen, zoals carwrap-films, mogelijk zonder knikken of kreukels.
- De rolgeleiders zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium met een metalen profiel over de gehele lengte om uitzakken te voorkomen.
- Rubberen voetjes zorgen ervoor dat het stevig op uw tafel zit en ze voorkomen schade. De dispenser kan ook op de tafel worden vastgeschroefd. Hiervoor is een schroefgat voorzien.
- Heeft een perfecte en veilige afwerking dankzij de gecoate, massief metalen constructie en afgeronde hoeken.



86cm 500-SRS86

132cm 500-SRS132

162cm 500-SRS162


SOTT**The Pink Shaved One 150-PP3**

- voor PPF installatie
- 10cm breed

De Pink Shaved rakel is een must-have voor elke PPF installer!
Deze rakel is ideaal om polyurethaanfilms op motorkappen, daken, spatschermen en deuren te installeren.

Doordat de rakel medium stijf is, maar een dunne zachte rand heeft, volgt het met de juiste druk, de contouren van het oppervlak en strijkt daarmee het vocht onder de folie vandaan.
De rakel loopt aan de rand geleidelijk dunner toe, zodat deze flexibel is.

DE JUISTE RAKEL IS HET HALVE WERK

**Extra zacht****Teflon rakel Blauw****150-015BL**

- extra zacht
- hittebestendig

De blauwe teflon raken is extra zacht en volgt makkelijk de contouren van het oppervlak. De afgeronde hoeken kunnen de folie niet beschadigen. TIP: Gebruik buffers die speciaal voor natte applicaties gebruikt kunnen worden. Wij adviseren de SOTT WrapEdge 500-037 of de vochtabsorberende buffer 500-038.

Zacht**Teflon rakel Zwart****150-016**

- zacht en flexibel
- hittebestendig

De zwarte zachte teflon rakel geeft nét wat meer druk dan de blauwe versie en volgt makkelijk de contouren van het oppervlak. De afgeronde hoeken kunnen de folie niet beschadigen. TIP: Gebruik buffers die speciaal voor natte applicaties gebruikt kunnen worden. Wij adviseren de SOTT WrapEdge 500-037 of de vochtabsorberende buffer 500-038.

Medium hard**Teflon rakel Goud****150-015**

- medium hard
- hittebestendig

De gouden teflon rakel is medium hard en geeft veel druk tijdens het rakelen, terwijl het nog steeds buigzaam is. De afgeronde hoeken kunnen de folie niet beschadigen. TIP: Gebruik buffers die speciaal voor natte applicaties gebruikt kunnen worden. Wij adviseren de SOTT WrapEdge 500-037 of de vochtabsorberende buffer 500-038.



7cm x 10,5cm



3M

WetOrDry rubber rakel -superzacht

150-PP2

- zwart rubber; geeft niet af

De zwarte WetOrDry rakel is gemaakt van zeer zacht rubber en volgt letterlijk elke vorm of contour van het oppervlak. Deze rakel is ideaal om PPF folie te positioneren en stap voor stap het vocht onder de film weg te strijken.

Vooraf vormen zoals veel gevormde bumpers, motorkappen met knikken of bumperstrips zijn ideaal voor deze slimme rakel.

Waarom? Door de zachte samenstelling is de druk van de rakel op de folie lager en beschadigt hij de folie niet, maar ook wordt het vocht in stapjes weggeduwd. Dit zorgt voor een mooie applicatie en een gelijkmatige droging van het vocht onder de folie.

SOTT


The Small Shaped One -zacht maar stevig

150-PP4

- aan beide zijden een flinterdunne rakelrand
- trapeziumvorm

Deze zachte rakel is ideaal voor bolle en holle oppervlakken. Denk aan bumpers, spiegels, spoilers, koplampen, etc. Door de trapeziumvorm kun je de rakel aan beide zijden gebruiken.

De scherpe rand is zeer zacht, zodat hij elke vorm zonder problemen volgt en het vocht heel gemakkelijk en mooi onder de folie vandaan trekt.



5cm x 8cm




SOTT

Softline GREEN Turbo -12,5cm


150-003GR

- ultra zacht en flexibel; perfect voor ppf installaties
- gevormde hoeken

Deze groene polyurethaan rakel is zacht en ligt goed in de hand. Speciaal ontworpen voor natte montages. Door zijn enorme flexibiliteit is hij bij uitstek geschikt voor het aanrakelen van gladde folies en folies zoals PPF (lakbeschermingsfolies), gegoten folies, raamfolies, enz. op vooral ronde, holle en gebogen vormen.



12,5cm breed




SOTT

Softline GREEN Turbo -9cm

150-004GR

- ultra zacht en flexibel; perfect voor ppf installaties
- gevormde hoeken

Het kleinere broertje van de 150-003GR. Deze groene polyurethaan rakel is zacht en ligt goed in de hand. Speciaal ontworpen voor natte montages. Door zijn enorme flexibiliteit is hij zeer geschikt voor het aanrakelen van gladde films en folies zoals PPF (paint protection films), cast films, raamfolies etc. op vooral ronde, holle en gebogen vormen.



9cm breed



OMEGA SKINZ

OMEGA Wet Dream 10 -incl magneet

OS-T-242

- trekt vocht onder PPF film in één keer weg
- met ingebouwde magneet

Dé ultieme ppf rakel heet: Wet Dream. Met één beweging trek je met gemak 90% van al het vocht onder de folie vandaan. Ideaal voor grote oppervlakken zoals motorkappen, spatschermen, portieren, enz. De combinatie van de zachtheid en de taps aflopende rand, zorgt ervoor dat de rakel elke vorm van de ondergrond moeiteloos volgt.

Ook is het oppervlak direct droog getrokken, waardoor je precies ziet of je nog een gedeelte vergeten bent.



Er zit een magneet in de rakel verwerkt, zodat de rakel aan de carrosserie kan blijven hangen en dus niet op de grond hoeft te liggen (wat alleen maar het risico van stof en vuil verhoogt).



10cm



Magneet



OMEGA SKINZ

OMEGA Wet Dream 03

OS-T-240

- trekt vocht onder PPF film in één keer weg
- speciaal voor kleine hoeken en knikken

Deze kleine rakel heeft alle eigenschappen van zijn grote broer, de WET DREAM 10. Maar doordat deze slechts 3 cm smal is, is dit de oplossing voor de kleine hoeken. Ook kan je eenvoudig op plaatselijke kleine gedeeltes het vocht onder de folie vandaan trekken. Een must-have voor alle professionele ppf-ers.



3cm



SOTT

The Red Square -polyurethaan

150-PP5

- super zacht en flexibel

De Red Square is een blokrakel van zeer zacht polyurethaan, zodat hij zeer gemakkelijk alle vormen volgt. Ideaal voor gebruik op elk gevormd oppervlak. Bedoeld voor natte verwerking. Of het nu een motorkap of een bumper is, deze rakel volgt alles en duwt gemakkelijk al het vocht onder de folie vandaan. Door zijn zachte samenstelling is The Red Square ideaal voor gebruik op films die extreem glad, hoogglans zwart of delicaat zijn; hij zal het oppervlak niet beschadigen.



5,5cm x 8,5cm



OMEGA SKINZ

BLACKOUT 13 PPF squeegee -super soft

OS-T-I252

- superzacht
- dé rakel voor het begeleiden van ppf folie over holle en bolle oppervlakken

De ideale rakel om ppf folie te begeleiden in en over holle en bolle oppervlakken. Super zacht en volgt elke vorm van de ondergrond.

Tip: snij één zijde van de rakel in een schuine punt (zie voorbeeld) en je hebt het beste hulpstuk om de folie te 'sturen' in de juiste vorm. Succes gegarandeerd. Zonder de kunststof buis werkt de rakel nog beter.

13cm breed



Schuif de buis van het zwarte polyurethaan en snij met een scherp mes de rakel in de vorm zoals afgebeeld.

OMEGA SKINZ

BLACKOUT 9 PPF squeegee -super soft

OS-T-I251


- superzacht en volgt elke vorm

Deze zeer zachte polyurethaan rakel volgt letterlijk alle contouren van een auto. Zit er vocht onder de folie bij een scherpe hoek of knik? No problemo!

Deze rakel vormt zich bijzonder makkelijk naar het oppervlak en neemt dan al het vocht mee.

Tip: gebruik de rakel zonder de kunststof buis.

9cm breed



SOTT

The Blue One PPF rakel -zacht

150-PP1

- zacht en flexibel
- laat geen strepen achter tijdens het rakelen

Kleine, zeer flexibele rubberen rakel voor het nat aanbrengen van PU lakbeschermingsfolies op auto's. Deze kleine rakel volgt elke kromming van de carrosserie en verwijdert eenvoudig en effectief al het aanbrengvocht.



OMEGA SKINZ

OMEGA BLACK -medium hard

OS-T-I211

- 10cm breed teflon
- blijft in vorm
- glijdt makkelijk door lichte textuur




Medium hard

Ga je wrappen?

De OMEGA BLACK is een universele rakel voor het aanbrengen van wrapping films. De rakel is medium hard maar flexibel, maar blijft in zijn rechte vorm, waardoor hij perfect te gebruiken is voor foliemontage op vlakke en licht vervormde delen. Gebruik de SOTT 500-045 velours buffer of de SOTT 500-037 WrapEdge voor krasvrije montages met hoogglanzende wrap films.

Ga je PPF monteren?

Wanneer je ppf wilt gaan monteren, plaats dan de 500-037 of 500-038 buffer en je hebt een vochtabsorberende rakel.



OMEGA SKINZ

OMEGA GOLD -zacht

OS-T-I210

- 10cm breed teflon
- blijft in vorm
- glijdt makkelijk door lichte textuur




Zacht

Ga je wrappen?

De OMEGA GOLD is een universele rakel voor het aanbrengen van wrapping films. De rakel is zacht en flexibel, maar blijft in zijn rechte vorm, waardoor hij perfect te gebruiken is voor foliemontage op vlakke en licht vervormde delen. Gebruik de SOTT 500-045 velours buffer of de SOTT 500-037 WrapEdge voor krasvrije montages met hoogglanzende wrap films.

Ga je PPF monteren?

Wanneer je ppf wilt gaan monteren, plaats dan de 500-037 of 500-038 buffer en je hebt een vochtabsorberende rakel.



SOTT

SOTT

WrapEdge-00 Alcantara buffer -op 2m rol

500-037

- glijdt mooi en maakt geen sporen
- absorbeert vocht

Deze WrapEdge buffer is vervaardigd van een hoogwaardig alcantara en is bijzonder slijtvast. Menig PPF-er gebruikt de WrapEdge voor het wegduwen van het laatste vocht uit de randen.

Doordat het alcantara makkelijk vocht opneemt, wordt de rakel tegen de rand aangehouden zodra het vocht onder de film vandaan komt. Het vocht wordt nu in het alcantara opgezogen en kan niet meer terug onder de folie.

2cm x 2m



SOTT

WrapEdge-01 Alcantara buffer -met spons

500-038

- glijdt mooi en maakt geen sporen
- absorbeert veel vocht door de 1mm spons

De WrapEdge-01 is het grote broertje van de WrapEdge-00 en heeft dezelfde eigenschappen, behalve dat de vochtabsorptie veel hoger is. Dit komt omdat deze uitvoering een 1mm spons onder het alcantara heeft. Perfect dus om vocht bij de randen op te zuigen.

12x



1mm spons



SOTT

Toolbox -30/ 400-018S

- alles wat je nodig hebt in 1 Box
- tot 200% meer opslagruimte!



Normale gereedschapstassen kunnen gewoonweg niet alles bergen. Te weinig vakken voor de specialistische rakels en mesjes, flessen vallen om, enz. Nu niet meer! Hier is hij dan: de SOTT ToolBox.

Met een grootte van 52cm x 30cm x 29cm heeft u altijd alles bij de hand. Flessen kunnen in de uitneembare vakken geplaatst worden. Aan de binnenzijde zitten 22 insteeklussen om grotere rakels en ander gereedschap op te bergen. De lussen hebben verschillende maten. Maar liefst 18 vakken aan beide zijden heeft u beschikbaar voor uw rakels, messen, lemmeten, enz.

Wordt standaard geleverd met schouderriem die aan de daarvoor bestemde beugels bevestigd kan worden.



SOTT

Toolbag 400-016S

- de meest veelzijdige toolbag
- maar liefst 16 features

Professionele monteurs moeten vaak acrobatische toeren uithalen om tijdens het plakken bij hun gereedschappen te kunnen komen. Deze TOOLBAG is volledig afgestemd op de werkwijzen van monteurs.

De Toolbag heeft 11 aparte compartimenten voor rakels, mesjes, poetsdoeken, pennen of wat dan ook. Ook zijn er metalen platen onder de stof verwerkt, waar magneten op vastgezet kunnen worden. Het voorste plaatje is magnetisch. Een speciaal vak voor oude en botte afbreekmesjes, zit aan de achterkant. De rakelvakken zijn zó gemaakt, dat de monteur snel, in één beweging een rakel kan pakken en weer terug kan plaatsen. Alle scherpe of harde delen zijn afgedekt om krassen aan een auto te voorkomen. Wordt zonder riem geleverd.



SOTT

Ladybag 400-016LB

- girlpower ten top!
- wordt in speciale doos geleverd



De Ladies in ons vak worden vaak vergeten... Maar wij doen dat niet! De Ladybag heeft dezelfde voordelen als de originele versie. Wordt in een luxe doos geleverd, zoals het voor échte Ladies hoort.




SOTT

Toolbag beugel 400-022

- upgrade de Toolbag
- extra houder voor triggers

Om de SOTT Toolbag (400-016S) nóg completer te maken, is er een speciale beugel leverbaar die grote rakels, ramentrekkers, spuitflacons e.d. kan dragen. Hang het handvat van de knijpkraan van de WaterBomb eenvoudig aan de beugel en pak em weer zodra het nodig is. Schuif de beugel eenvoudig in de twee bestaande lussen en klaar. De SOTT Toolbag-beugel is vervaardigd van zwart gecoat solide aluminium en dus licht in gewicht.





SOTT

Riem -heavy duty 400-017S

- gaat niet vouwen
- wordt niet slap

Deze stevige riem blijft stijf en strak, zodat het niet gaat 'snijden' in je taille. Ook niet na jaren gebruik.



**SOTT****SOTT SurfaceCleaner-II****600-SC02**

- ontwikkeld voor de Wrap- en PPF industrie
- reinigt autolak, metaal, kunststof, glas, bisonyl, enz.

SurfaceCleaner-II reinigt elke ondergrond van vuil, vet, lijmresten enz. en maakt het klaar voor het beplakken daarvan. Het voldoet aan alle eisen die een monteur heeft; spray uw gewenst oppervlak gewoon in met Surface Cleaner. Deze lost het vuil op en u poetst dit met een droge poetsdoek weg. Surface Cleaner werkt snel en droogt tijdens uw poetsen. Geen strepen, banen of rondvegend vuil dus.

Let op: teer, olie en motordamp, kunnen aanwezig zijn op randen van carrosseriedelen. Gebruik hiervoor 600-T800 Industriële ontvetter.

1l fles 600-SC02FLES**5l jerrycan 600-SC02CAN****SOTT****SOTT T-800 Industriële ontvetter****600-T800**

- kruipt onder de vetmoleculen en laat ze 'drijven' zodat u ze meeneemt in uw poetsdoek.
- verwijdt siliconen, vet, teer, olie, lijm, paraffine en autoimporteurswax.

T-800 is een échte ontvetter die oppervlakken reinigt van tectyl, auto-importeurswax, paraffine, vet, olie, siliconen, motordampen, enz. Verwijdert géén straatvuil of insecten. Gewoon insmeren met een zachte doek, even wachten en met een droge microvezeldoek nawrijven.

T-800 moet worden nagewreven, omdat het trager is dan vluchtige thinners. Om de vetmoleculen te laten 'drijven', moet het onder die moleculen kunnen kruipen. Wanneer u het dus met een droge schone katoenen doek nawrijft, ontstaat een perfect ontvet oppervlak.

1l fles 600-T800FLES**5l jerrycan 600-T800CAN****SOTT****SOTT Siliconen & Wax Verwijderaar****600-T900**

- de beste oplossing om de hechting van PFF-film te vergroten aan randen
- verwijdt siliconen, wax e.d.

Duurzame oppervlakken zoals autolak worden vaak behandeld met een beschermende laag. De meest conventionele manier om dit te doen is het gebruik van een wax op siliconenbasis. Aangezien siliconen een afstotende werking heeft, geeft dit problemen bij montage van zelfklevende materialen zoals PPF-films, wrappingfolies of prints.

De wax moet dus worden verwijderd. SOTT 600-T900 Industrial Silicon & Wax Remover zorgt ervoor dat de was zacht wordt en oplost, zodat deze vervolgens met een microvezel doek kan worden verwijderd. Lees de gebruiksaanwijzing op onze website en op de verpakking.

**SOTT****SOTT Right-Off Lijmverwijderaar****600-Z0415**

- verwijdert binnen 2 minuten lijm, teer, vet, olie, kauwgom, verf, enz.
- 100% BIO!

Right-Off verwijdert binnen 120 seconden lijmresten van o.a. zelfklevende folies, maar ook teer, vetten, smeermiddelen, kauwgom, enz. uit vloerbedekking, stoffen en van plastic-*, perspex-*, volkern, hardschuim*, metaal, bisonyl, banners en geleverde oppervlakken. Geschikt voor alle soorten folies en films.

**Let op: (zachte en kwetsbare) kunststoffen kunnen aangetast worden door intensief gebruik van Right-Off. Test eerst even alvorens te beoordelen of dit product toepasbaar is op de desbetreffende ondergrond.*

1l fles 600-Z0415FLES**5l jerrycan 600-Z0415CAN**



SOTT

SOTT Slide N Glide -glijmiddel voor PPF

600-T-600-SNG



500ml

- voorkomt lijmstrepen en lijm distortie
- slechts 4ml per 1000ml water nodig
- schuim en luchtbelletjes verdwijnen binnen 60 seconden
- bevat géén alcohol - snellere en betere eindhechting
- schuiven, positioneren, rakelen, klaar



We zien vaak dat monteurs allerlei gels en zeepjes gebruiken om de installatie 'makkelijk' te maken. En voor de randen of moeilijke hoeken hebben ze dan vaak nog water met alcohol, om de lijm zacht te maken. Het resultaat is hierdoor dan ook vaak: lijmstrepen, correctiestrepen, witte vlekken, distorsie in de folie enz.

Slide N Glide is een uniek concentraat dat schuiven en positioneren mogelijk maakt, terwijl de 'zeep-eigenschappen' snel weg trekken. Je kan de folie dus schuiven en positioneren, aanrakelen, toch weer oppakken en weer positioneren. Het schuimt een beetje en laat zich mooi verspreiden als een 'film laagje' tijdens het opspuiten.

Maar de kracht zit in het snel verdwijnen van luchtbelletjes(schuim) onder de folie, zodat de hechting kan beginnen. En dat is bijzonder: het droogt ook snel.

En nee, er zit géén alcohol in, dus de lijmlaag wordt niet 'kapot gemaakt' waardoor er lijmstrepen ontstaan.

Met Slide N Glide heb je geen dure gels of andere glijmiddelen meer nodig. De dosering is uiteraard afhankelijk van de lijmsoort en omgevingstemperatuur.



OMEGA SKINZ

Space Clay -surface optimizer

OS-T-C180



180gr

- kneedbare klei voor diepe reiniging van autolak en glas
- 180 gram

Wie denkt dat autolak na het wassen en ontvetten met een goede reiniger écht helemaal schoon is, komt bedrogen uit. Vogelpoep, boomsappen, teer, straatvuil en fallout tasten de lak aan en trekken in de open structuur van de lak. Een dieptereiniging is dan nodig. Space Clay is de oplossing. Deze kneedbare klei is gemaakt van petroleumhars waaraan een mild schuurmiddel is toegevoegd. Hierdoor wordt hardnekkig vuil afgebroken, iets dat met ontvetters en reinigers niet lukt.



Microscopisch gezien heeft autolak een open structuur waarin zich vuil nestelt. Dit kan er niet uit met reguliere middelen en zelfs niet met een stoomcleaner. Het gaat alleen met een speciaal ontwikkelde klei.

Space Clay is dus een onmisbaar product voor niet poreuze oppervlakken waar zelfklevende folie extra goed moet hechten.

Denk dan aan randen, diepe geulen en knikken.

Te gebruiken op autolak, glas, hard plastic, spiegels en metalen.

Space Clay wordt gebruikt met water. Lees de gebruiksinstructies op de verpakking.



Microscopische opname van vervuild autolak

Vuil kan je 'voelen'

Om te testen of de lak ernstig vervuild is, doe je het volgende:

Voordat je gaat kleien: schuif een boterhamzakje om je hand en wrijf over het oppervlak van de auto.

Het plastic zakje zorgt ervoor dat je vingers de vervuiling beter zullen voelen.

Behandel nu een klein oppervlak met Space Clay, maak het droog met een doek en voel daarna nog een keer. Je zult versteld staan van het verschil.

SOTT

SOTT Drukspuit -1,25l inhoud

550-4075

- de eerste unieke spuitfles ontwikkeld door SOTT en Hozelock
- een must-have voor elke installateur in de Signage-, PPF-, en raamfolie industrie

Hoge kwaliteit drukspuit van Hozelock maar speciaal vervaardigd voor SOTT. Deze heavy-duty drukspuit is bedoeld voor dagelijks professioneel gebruik en is dan ook van robuuste materialen gemaakt. Voor het moeiteloos besproeien van grote oppervlakken. Door de hoge druk die opgewekt kan worden via de handpomp, kan met veel kracht en veel watervolume, binnen no-time een groot oppervlak bevochtigd worden. Niet geschikt voor agressieve stoffen. Gebruik hiervoor The SprayMaster (550-110).

- Robuuste componenten
- Tank van 1,25l (42,3 oz)
- Bouwt een ongelooflijke druk op
- Onbreekbaar hard omhulsel



Verstelbare spuitkop voor fijnafstelling.



Stevige handpomp; breekt niet.



Gemakkelijk te lezen pictogrammen, speciaal ontworpen voor de professionele industrie.



Gebruiksaanwijzing op de verpakking.



Aanduiding in twee maateenheden.



The SprayMaster -de ultieme sprayer

550-110

- bestand tegen chemicaliën, ontvetters, reinigers, zuren, agressieve stoffen enz.

Nog nooit zo'n sprayer gezien! De SprayMaster spuit een krachtige nevel i.p.v. gewoon vloeistofbelletjes. En dat met een bereik van maar liefst 3 meter! De SprayMaster heeft een zeer brede spreiding en 'benevelt' uw oppervlak. Deze nevel is veel kleiner dan belletjes die uit een gewone sprayer komen. En door de turbulente besproeiing wordt het oppervlak dus veel beter besproeid en ook het rond dwarrelende stof wordt over een breed terrein uit de lucht gehaald.


Aan de zijkant van de fles zit een doorzichtig inhoudsvenster.

Eén van de voordelen van de SprayMaster zijn de turbulente bewegingen van de nevel. Hierdoor wordt niet alleen een groter spuitoppervlak bereikt, maar worden ook stofdeeltjes uit de lucht verwijderd.

De trigger van de SprayMaster is speciaal ontwikkeld voor een extra hoge spuitopbrengst per pomp én is resistent tegen agressieve stoffen. Hou de SprayMaster niet ondersteboven; het triggermechanisme kan dan enigszins gaan lekken.

De SprayMaster heeft een bijzonder groot nevelbereik tijdens het spuiten. Binnen één of twee sprays kan men met gemak een reikwijdte van 3m behalen.

Turbulent mist of the spraymaster





10L
6 bar

8,3m

FPM



0045



Oil resistant



SOTT

SOTT WaterBomb

550-WB10

- dit is werkelijk een must-have voor elke PPF'er die efficiënt wil werken

De SOTT Waterbomb is de ULTIEME hogedrukspruit voor elke window film- en ppf installer. Nooit meer klooiën met kleine drukspruiten die steeds weer tussendoor opnieuw opgepompt moeten worden.

Deze hoogwaardige drukspruit kan met de handpomp of met een compressor opgepompt worden naar 6 bar waardoor je een hele werkdag perfecte druk hebt om het vocht op uw folie of oppervlak te sprayen.

De barometer geeft aan hoeveel druk je nog in je tank hebt. De binnenbehuizing is van gecoat staal wat niet gaat roesten en niet gevoelig is voor chemische stoffen en zuren. Het handvat(knijpkraan) is compact en makkelijk handelbaar waardoor het makkelijk in kleine ruimten gebruikt kan worden. Ook is het van hoogwaardig kunststof met anti-slip structuur, zodat het ongevoelig is voor vocht en niet uit je hand glijdt. De spuitkop is naar wens in te stellen op spuitbreedte en druk.

De Waterbomb heeft een speciale ultraflexibele slang die aan de binnenkant is verstevigd zodat knikken, platduwen of overreden worden geen probleem is.

- 10L vulinhoud
- 8,3 meter ultraflexibele heavy-duty slang
- compressoraansluiting + handmatige pomp
- bestand tegen milde zuren, oliën en agressieve stoffen
- valt niet om door stabiele voet en aansluiting onderin
- compressoraansluiting + handmatige pomp
- bestand tegen milde zuren, oliën en agressieve stoffen
- valt niet om door stabiele voet en aansluiting onderin

Afsluitbaar opbergvak



Speciaal opbergvak voor kleine losse onderdelen.

Extra grote vulopening



Snel vullen is eenvoudig met de grote vulopening.

Heavy duty handpomp



Zeer sterke messing handpomp met stevig metalen handvat.

Compressoraansluiting




De waterBomb kan opgepompt worden met de hand of via de compressor.

Aansluiting onderin



Doordat de slangaansluiting aan de onderzijde zit, blijft er geen restvloeistof in de tank achter.

Afblaas/veiligheidsklep




Gewoon op de knop drukken en alle druk is van de tank.

Grote voet zorgt voor extra stabiliteit



De grote voetstandaard zorgt ervoor dat de Water Bomb niet gemakkelijk omvalt tijdens het gebruik.

Geïntegreerde manometer



Lees snel en eenvoudig de tankdruk af op de ingebouwde manometer.

SOAK 'EM sproeikop



De sproeikop is gemaakt van hoogwaardig kunststof en de sproeidruk -hoeveelheid kan hiermee geregeld worden. De trekker is ook vergrendelbaar. Het uitneembare filter in de kop houdt vuil tegen.

Draaibare aansluiting




Uniek: de verbinding tussen het mondstuk en de slang kan worden gedraaid zonder dat de slang meedraait.

Ultra-flexibele slang voor zwaar gebruik



Deze flexibele zachte slang van maar liefst 8,3 m en is inwendig verstevikt en bestand tegen een druk van 15 bar.

SOAK'EM ALL



77 x 59 x 33cm

SOTT


De Filmcatcher -*folieopvangrek*

500-014

- geen vuil en foliestress meer onder uw snijplotter

Menig operator heeft zitten balen wanneer de folie weer eens uit de machine, volledig verkreukeld en vies, op de grond lag. Nu hoeft dat niet meer. Plaats eenvoudig en simpel de Filmcatcher voor- of achter uw machine en de folie wordt netjes opgevangen.

De Filmcatcher is een duurzaam verchroomd metalen frame van stevig draadstaal en is glad afgewerkt. Hierdoor maakt het frame minimale wrijving met de folie. In tegenstelling tot de conventionele 'opvangzakken', kan stof zich hier niet in ophopen. Het verchroomde frame staat op voeten, zodat de folie de grond niet raakt.



70 x 70cm

SOTT

Floor Rack -*gelagerde wielen*

500-013

- 16 rollen folie op 0,5m² vloeroppervlak

De FLOOR RACK zorgt ervoor dat uw jumborollen niet meer omvallen in uw studio. De rollen kunnen eenvoudig op de afgeronde verchroomde houders worden geplaatst en worden hierdoor automatisch overeind gehouden. De kunststof schijven onderaan de houders zorgen ervoor dat uw rollen aan de onderkant niet beschadigen, vlak blijven en niet vuil worden.

Het hele systeem wordt gedragen door maar liefst 9 stuks heavy-duty gelagerde stalen kogels, waardoor de FLOORRACK inclusief folierollen getransporteerd of gedraaid kan worden indien dit nodig is.

OPHANGEN AFROLLEN & SNIJDEN



Max rollengte: 182cm

Max foliedikte: 200 micron

Reservemesjes -*voor de Filmhandler* 120-FH



- 20 stuks in speciale dispenser

Reservemesjes voor gebruik in de snijkoppen van de Film Handler. Wordt geleverd in een speciale dispenser.



De Filmhandler -*afrollen en snijden zonder 'tunneling'*

500-FH72

- eenvoudig recht en haaks snijden van uw folie tot 182cm breed**
- snijdt 2 of 3 stukken tegelijk; perfect recht!**
- stabiel geanodiseerd aluminium frame**


Met de Filmhandler rol je PPF folie perfect af zonder dat er 'tunneling' ontstaat in de restrol. De twee messen kan je gebruiken om folie op maat te snijden. Plaats de folie tussen de verstelbare spanhouders en trek de folie verticaal naar beneden tussen de messen. Viola, je hebt een perfect rechte snede. De extra beugel houdt de restrol strak zodat deze niet terug kan afrollen. Te gebruiken bij PPF folie met max. 16m lengte en 200 micron (8 mil) dik.

NB: de ladder op de afbeelding is slechts ter illustratie; deze is niet inbegrepen. De FilmHandler kan met beugels ook aan een muur bevestigd worden.

Sign o' the Times heeft meer...



WINDOW FILMS GEBOUWEN



CARWRAP FILMS



PAINT PROTECTION FILMS


INTERIEUR FILMS



WINDOW FILMS AUTOMOTIVE



PRINT FOLIES




LAMINATEN



SNIJFOLIES



APPLICATION TAPES



SPECIAL FILMS



GEREEDSCHAPPEN



VLOEISTOFFEN



PROMOTIEMATERIAAL

Training & Seminars

VERHOOG JE KWALITEIT DOOR JE KENNIS TE VERGROTEN.

www.signovertime.nl



Sign o' the Times BV

De Donge 7

5684 PX Best - Nederland

tel: +31 (0)499 375 500

www.signothetimes.nl