

DECORATIEFILMS

Glasfolies & Design 2023

www.signothetimes.nl

SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

01/12/22

Decoratieve films van Sign o' the Times:

Sign levert een groot aantal speciale glasfolies (window films) om een interieur volledig te personaliseren. Deze films zijn veelal op polyester gebaseerd wat resulteert in een egale kleur en, indien transparant, een zeer heldere doorkijk. De montage geschied eenvoudig doormiddel van vloeistof en een flexibele rubber rakel.
De meeste designs zijn per strekkende meter leverbaar met een minimale afname van 3m1
Door de grote verscheidenheid aan keuzes kan Sign o' the Times deze niet allemaal op voorraad houden. De levertijd is gelukkig erg kort, 2 a 3 werkdagen.

GRADATIES		LIJNEN		ABSTRACT		GEOMETRIE		BLOCKOUT		OPAAL/ETCH		KLEUREN	
MYSTIC	3	LINEAL	9	AQUATICA	20	CIRCUIT	32	BLACK OPAQUE	36	XC-1200/1200X	38	EXXON-SUM	40
FUTURA	4	STRADA	10	BRAIN	21	HIVE	33	WHITE OPAQUE	37	WHITE FROST	39	EXXON-WIN	41
PIXEL	5	SIRIUS	11	RIPPLE	22	VITRA	34					BLUE AZURE	42
PERLA	6	STRATOS	12	KALEIDOSCOPE	23	ATOMA	35					BLUE OCEAN	43
FLORIS	7	EUROPA	13	ASCENT	24							CHOCOLATE	44
SCALE	8	LINEA 10	14	SPRING WOOD	25							LIME	45
		LINEA 18	15	JUNGLE	26							MINT	46
		STRUCTUR	16	FLORAL	27							ORANGE	47
		RIGA	17	LIANA	28							PINK	48
		SWING	18	ELEKTRO	29							PLUM	49
		BOREAL	19	DECORUM	30							PURPLE	50
				CLASSIC	31							RASPBERRY	51
												RED	52
												TURQUOISE	53
												YELLOW	54
												MAT BLUE	55
												MAT BRONZE	56
												MAT GREEN	57
												MAT GREY	58
												MAT METAL	59
												MAT PINK	60
												MAT YELLOW	61



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MYSTIC

Frost

GRADATIES



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



FUTURA

Frost

GRADATIES



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



PIXEL

Frost

GRADATIES



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



PERLA

Frost

GRADATIES



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



FLORIS

Frost

GRADATIES



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



SCALE

Frost

GRADATIES



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



LINEAL

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



STRADA

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



SIRIUS

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



STRATOS

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



EUROPA

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



LINEA 10

White

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



LINEA 18

White

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



STRUCTUR

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



RIGA

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



SWING

Frost

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:


Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



BOREAL

White

LIJNEN



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



AQUATICA

Frost

ABSTRACT



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



BRAIN

Frost

ABSTRACT




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



RIPPLE

White

ABSTRACT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



KALEIDOSCOPE

White

ABSTRACT




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



ASCENT

White

ABSTRACT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



SPRING WOOD

Frost

ABSTRACT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



JUNGLE

Frost

ABSTRACT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



FLORAL

Frost

ABSTRACT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



LIANA

Frost

ABSTRACT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



ELEKTRO

Frost

ABSTRACT



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



DECORUM

White

ABSTRACT



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



CLASSIC

White

ABSTRACT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



CIRCUIT

Frost

GEOMETRIE



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



HIVE
Frost

GEOMETRIE



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:


Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



VITRA

Frost

GEOMETRIE



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



ATOMA

Frost

GEOMETRIE



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



BLACK OPAQUE

BLOCKOUT




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



WHITE OPAQUE

BLOCKOUT



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PVC
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen/Buiten montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



XC-1200/1200X

OPAAL/ETCH



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



WHITE FROST

OPAAL/ETCH



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



EXXON SUM

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



EXXON WIN

KLEUR



Photo credit · Chr[illegible]er Askman

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



BLUE AZURE

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



BLUE OCEAN

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



CHOCOLATE

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



LIME

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MINT

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



ORANGE

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



PINK

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



PLUM

KLEUR



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



PURPLE

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



RASPBERRY

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



RED

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



TURQUOISE

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



YELLOW

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MAT BLUE

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MAT BRONZE

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MAT GREEN

KLEUR



Decoratieve window films 2023


01/12/22

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MAT GREY

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MAT METAL

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MAT PINK

KLEUR




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



MAT YELLOW

KLEUR

